



Poniższe informacje o produkcie pochodzą ze strony producenta i mają charakter informacyjny.

W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TELEKOMUNIKACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

BIURO

ul. Wita Stwosza 7 pok. 11
40-040 Katowice
Tel. 324940690 / Fax. 324940699
e-mail: biuro@pjptelecom.pl

DANE DO FAKTURY

PJP Telecom
ul. Kredytowa 15/63
40-562 Katowice, Polska
NIP: PL 634-118-45-82

SLICAN CTS-202, CTS-203

WIELOFUNKCYJNE, PRZYJEMNE W OBSŁUDZE, ŁATWE W INSTALACJI TELEFONY SYSTEMOWE SLICAN. DO WYBORU MODEL BAZOWY CTS-202.CL, TELEFON WSPÓŁPRACUJĄCY ZE SŁUCHAWKAMI BLUETOOTH CTS-202.BT, A TAKŻE DOSKONAŁY SYSTEMOWY TELEFON VoIP - SLICAN CTS-203.IP. A DO KAŻDEGO DODATKOWA KONSOLA SLICAN CTS-232.



■ CTS-202.CL-BK

■ CTS-202.CL-GR
Z KONSOLĄ CTS-232-GR

KOMFORT PRACY

Odpowiednio rozmieszczone i duże przyciski ułatwiają pracę z telefonem. Czytelny, podświetlany i duży wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu sprawi, że korzystanie z telefonu stanie się jeszcze bardziej wygodne. Odpowiednio wyprofilowana i lekka słuchawka oraz wysoka jakość dźwięku gwarantują zadowolenie użytkownika. Przyjazne menu, podobne do stosowanego w telefonach komórkowych oraz klawisze nawigacyjne pozwalają na szybkie korzystanie z całego zakresu funkcji. Przyciskom programowalnym można przypisać szereg funkcji, usług lub numerów telefonicznych.

LEPSZA KOMUNIKACJA DLA CIEBIE

■ FUNKCJONALNOŚĆ

Telefon systemowy Slican CTS-202 przeznaczony jest do współpracy z serwerami Slican MAC-6400, CCT-1668 oraz CXS-0424. Każda funkcja telefonu realizuje wysokie oczekiwania użytkowników. CTS-202 poinformuje Cię jak długo trwa Twoja rozmowa i ile kosztuje. Podręczna informacja o połączeniach przychodzących, wybieranych numerach czy połączeniach nieodebranych pozwala na wygodniejszą organizację Twojej pracy. Dostęp do dwóch ksiąg telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych umożliwia szybką komunikację z wybranym abonentem.

■ MOBILNY TELEFON WEWNĘTRZNY

Telefon Slican CTS-203.IP może być zainstalowany i użytkowany wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet. Dodatkową zaletą jest zasilanie z sieci LAN wg standardu PoE (Power over Ethernet). Serwery Slican MAC-6400, CCT-1668 oraz CXS-0424 traktują telefon CTS-203.IP jako element wewnętrznej sieci. Teraz komunikacja telefoniczna z oddziałami firmy lub pracownikami oddelegowanymi do pracy za granicą może odbywać się bez ponoszenia zbędnych kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości połączenia.

■ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Dodatkowe możliwości oferuje telefon systemowy CTS-202.BT, który pozwala na podłączenie bezprzewodowej słuchawki bluetooth, dzięki czemu bez podnoszenia słuchawki telefonu możesz wygodnie rozmawiać i jednocześnie, np. pracować na komputerze. CTS-202.BT jest praktycznym i mobilnym rozwiązaniem dla Twojej firmy.

Dla wygody i zwiększenia liczby przycisków szybkiego wyboru, użytkownik może podłączyć do każdego modelu telefonu systemowego z serii CTS-202 i CTS-203 max. 5 konsol rozszerzających Slican CTS-232. Dzięki konsolom użytkownik ma do dyspozycji aż 162 przyciski programowalne.



SLICAN CTS-202, CTS-203

WYBRANE CECHY I RÓŻNICE FUNKCJONALNE			
Wybrane cechy i funkcje	Typ telefonu		
	CTS-202.CL	CTS-202.BT	CTS-203.IP
Podświetlany, wieloliniowy wyświetlacz LCD	tak	tak	tak
Menu w języku polskim / angielskim / niemieckim	tak	tak	tak
Wygodne klawisze z ABS - klikowe	tak	tak	tak
12 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia	tak	tak	tak
Wygodne przyciski obsługi menu, strzałki góra / dół i dwa klawisze kontekstowe	tak	tak	tak
Przyciski: Flash, SPK ON, SPK OFF, Mute, Redial	tak	tak	tak
Funkcja Busy-Redial - automatyczne ponowne dzwonicie	tak	tak	tak
Tryb głośnomówiący „Hands Free”	tak	tak	tak
Możliwość zarządzania konferencjami	tak	tak	tak
Współpraca z aplikacją Slican TelefonCTI i TouchCTI	tak	tak	tak
Współpraca z konsolami CTS-232	max. 5 konsol	max. 5 konsol	max. 5 konsol
Współpraca z słuchawkami nagłownymi	tak	tak	tak
Możliwość zalogowania bezprzewodowej słuchawki bluetooth	nie	tak	nie
Sygnalizacja świetlna stanu zajętości linii wewnętrznych i miejskich	tak	tak	tak
Optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń	tak	tak	tak
Prezentacja numeru wybieranego i połączenia przychodzącego	tak	tak	tak
Sygnalizacja zadziałania sensora	tak	tak	tak
Sterowanie automatyką	tak	tak	tak
Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy	tak	tak	tak
Podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych	tak	tak	tak
Dwie książki telefoniczne (publiczna i prywatna) oraz spis numerów wewnętrznych	tak	tak	tak
Różne rodzaje dzwonek dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych i z bramofonu	tak	tak	tak
Funkcja „domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi)	tak	tak	tak
Praca jako element grupy pagingowej	tak	tak	tak
Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)	tak	tak	tak
Blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)	tak	tak	tak
Programowanie ustawień telefonu poprzez program do konfiguracji centrali	tak	tak	tak
Zasilacz zewnętrzny	opcja	opcja	opcja
Kolor	popielaty i czarny	popielaty	popielaty

stan na 2011.05

